

Dato: 03-02-2025
Sagsnr. 24/11065

Center for By og Miljø
BOM - Team Miljø

Skal du på rådhuset? Bestil
tid på horsholm.dk/tid eller
ring 4849 0000

Kontakt
Tone Holm
Spildevand@horsholm.dk
Direkte tlf. 23276735
Team Miljø tlf. 48492550

Afgørelse om at der er ikke miljøvurderingspligt for projektet om opførelse af ny skole og institution, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium på Christianshusvej 195, 2970 Hørsholm

1. Ansøgning

Hørsholm Kommune har d. 13. december 2024 modtaget en screening for etablering ny skole og institution på Christianshusvej 195, 2970 Hørsholm, matr.nr. 11e Usserød By, Hørsholm. Projektet skal screenes fordi det er omfattet af Miljøvurderingslovens¹ bilag 2, punkt 2: "udvindingsindustrien, d: dybdeboringer", punkt 10b: "Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg" og punkt 3a: "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand".

2. Afgørelse

Hørsholm Kommune træffer afgørelse om at projektet om opførelse af Nordsjællands Grundskole og Gymnasium på Christianshusvej 195, 2970 Hørsholm ikke skal miljøvurderes da projektet er tilstrækkeligt oplyst til at kommunen vurderer at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. Projektet er dermed ikke omfattet af pligt til miljøvurdering, og det kan igangsættes og gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

3. Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21, og hviler på de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen, samt oplysninger modtaget ifm. ansøgning om andre tilladelser for det aktuelle projekt. Disse ansøgninger vedlægges som bilag til denne afgørelse. Screeningen er gennemført på grundlag af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Afgørelsen er ikke en tilladelse til projektet, men alene en forudsætning for, at projektet lovligt kan påbegyndes.

¹ [LBK nr 4 af 03/01/2023](#) Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelse bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år

4. Begrundelse for afgørelse

Hørsholm Kommune har vurderet ansøgningen om screeningsafgørelse og de relevante bilag efter de kriterier som fremgår af miljøvurderingslovens¹ bilag 6. Overordnet er projektet vurderet ud fra tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika,
- Projektets placering
- Den potentielle miljøpåvirkning

I vurderingen af projektet, har Hørsholm Kommune særligt lagt vægt på følgende forhold:

- Træerne på grunden var unge og umiddelbart uden hulheder og støjniveauet fra motorvejen gør området uegnet for flagermus. Derfor er det kommunens vurdering at den fællede skov ikke var særligt værdifuld og påvirkningen dermed ikke er væsentlig.
- Der er screenet for Bilag IV – arter og ikke fundet nogen, men der er fundet andre padder og derfor opsættes paddehegn i anlægsfasen for at beskytte disse. Derfor vurderer Hørsholm kommune at der ikke er nogen væsentlig påvirkning af padder.
- Projektet påvirker ikke grundvand væsentligt, da ATES systemet er et stort set lukket system. Dette er der redegjort for i ansøgningsmaterialet.
- Projektet vil ikke påvirke overfladevand væsentligt, da overfladevand nedsives og forsinkes inden tilslutning til Novafos system, hvilket i øvrigt behandles i forbindelse med tilslutningstilladelse.
- Projektets placering ved helsingørmotorvejen giver anledning til støjgener for brugerne i driftsfasen da nogle opholdsarealer ikke vil kunne overholde grænseværdierne for trafikstøj på udendørs arealer. Disse områder er dog ikke primære opholdsområder og der er andre områder der vil kunne overholde værdierne. Værdierne vil kunne overholdes indendørs. Derfor vurderes det ikke at være en væsentlig påvirkning.

- Projektet giver anledning til støj driftsfasen i form af støj fra børnenes aktiviteter. Dog vil projektets støjværn mindske støjpåvirkningen fra trafikken, også for projektets naboer, og derfor vurderes det at der samlet set ikke er en væsentlig støjpåvirkning af naboerne i driftsfasen.
- Støvgener i anlægsfasen minimeres ved vanding efter behov.

5. Høring

Dette udkast til afgørelsen har været i høring i 14 dage til berørte parter og myndigheder, som vurderes at være:

- Fredensborg kommune
- VKR HOLDING A/S
- Naboer på Christianshusvej i første række
- Grundejerforeningen Christianshusvej
- Novafos A/S
- Naturstyrelsen
- Hørsholm Kommune

Der indkom et høringssvar fra Novafos vedr. en række emner, hvilket har givet anledning til nogle rettelser, men det påvirker ikke afgørelsens udfald. Høringssvar og Hørsholm kommunes kommentarer fremgår af tabellen herunder.

Høringssvar i forkortet form	Hørsholm Kommunes kommentar
Af udkastet fremgår det at ATES systemet er et lukket system. Men i beskrivelse af systemet står der "stort set lukket". Det er vel ikke det samme?	Dette rettes i afgørelsens ordlyd, men det ændrer ikke ved vurderingen af at der er ikke vil være en væsentlig påvirkning af grundvand. Dette behandles dog dybdegående i ATES tilladelsen.
Novafos er ikke bekendt med at der er søgt eller planlagt nedsivning af overfladevand andet end i etableringsfasen, jf. bilag 1 pkt. 4	Det er korrekt at der ikke er ansøgt om nedsivning i driftsfasen, men at der nedsives i anlægsfasen. Nedsivnings i driftsperioden kan dog stadig blive aktuelt.
Det bebyggede areal indgår vel også i det befæstede areal. Det	Det fremtidigt befæstede areal vil være omkring 18000 m ² jf. ansøgning om tilslutningstilladelse.

gør det ikke i den fremsendte redegørelse.	I forbindelse med tilslutningstilladelse er det selvfølgelig altafgørende at der er styr på arealet, men det vurderes dog at være underordnet i forhold screeningsafgørelsens udfald.
Ansøgning om tilslutningstilladelse er vedlagt som bilag C. Novafos forventer at få et udkast til tilslutningstilladelse i intern høring separat.	Det skal Novafos selvfølgelig få.
Af ansøgningen fremgår, at der er etableret et netdræn under bygningerne, hvorfra der fremadrettet vil blive pumpet/drænet grundvand til Novafos' regnvandssystem. Novafos har ikke har forsyningspligt til grundvandet fra netdrænet, og det derfor vil være ulovligt for Novafos at modtage dette vand, medmindre kommunen konkret kan godtgøre, at sammensætningen af vandet betyder, at det kan sidestilles med spildevand.	Dette inddrages i forbindelse med tilslutningstilladelse og betyder at tilslutningsansøgningen skal revideres. Det ændrer dog ikke på udfaldet af screeningsafgørelsen.
Det fremgår at der er indsendt en særskilt VVM-ansøgning om ATES projektet. Den indgår ikke i ansøgningsmaterialet og Novafos forbeholder sig ret til at komme med efterfølgende kommentarer om nødvendigt	Udkast til ATES-tilladelsen vil komme i høring hos Novafos.

6. Klagevejledning

Denne afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige

brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hørsholm Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hørsholm Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Søgsmål kan anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort jf. Miljøvurderingsloven § 54².

7. Bilag

1. VVM-ansøgningsskema
2. Bilag A-K vedlagt VVM-ansøgning inkl. Kortbilag
 - A. Overordnet projektbeskrivelse
 - B. Situationsplan af projektet 1:500
 - C. NGG Hørsholm. Ansøgning om tilslutningstilladelse.
Udarbejdet af SWECO, dateret 08. juli 2024
 - D. ABC Rådgivende Ingeniører A/S. Beregning og vurdering af trafikstøj fra veje. Christianshusvej, 2970 Hørsholm. Revision C.
Udarbejdet af DMR, dateret 25. juni 2024.
 - E. Wihlborgs A/S. Paddeundersøgelse. NGG Skolen Hørsholm.
Udarbejdet af WSP, dateret 04. juni 2024.

² [LBK nr 4 af 03/01/2023](#) Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

-
- F. Wihlborgs NGG. ATES-anlæg. Ansøgning om tilladelse til prøveboringer og prøvepumpninger. Udarbejdet af Energy Machines, dateret 02. januar 2024
 - G. Energy Machines. Udledning af råvand fra prøvepumpninger. Vurdering af påvirkning af Donse Å. Udarbejdet af AP Consult, dateret juli 2024
 - H. Påvirkning på grundvand og overfladevand i anlægs- og driftsfasen, Udarbejdet af Sweco, dateret 7. november 2023
 - 1. Boreprofiler, ATES-boringer
 - 2. Jordartskort
 - 3. Grundvandsforekomster_regional_kemisk
 - 4. Grundvandsforekomster_regional_kvantitativ
 - 5. Grundvandsforekomster_dyb_kemisk
 - 6. Grundvandsforekomster_dyb_kvantitativ
 - 7. Analyserapport_DGU_193.6149
 - 8. Områdefgrænsninger_grundvand
 - 9. Wihlborgs NGG. ATES-anlæg. Ansøgning om tilladelse til indvinding og returledning af grundvand. Udarbejdet af Energy Machines, dateret 31. maj 2024
 - 10. Beskyttede naturtyper
 - 11. Vandløb økologisk_tilstand
 - 12. Ansøgning om tilslutningstilladelse for regn og spildevand NGG Hørsholm
 - 13. Jordforurening
 - 14. Vandboringer og ATES boringer
 - 15. Geologi vandboringer
 - I. Ansøgning om midlertidig tilslutning af spildevand
 - J. Ansøgning om tilslutning af prøvepumpningsvand
 - K. Jordhåndteringsplan
- 3. Notat om grundens naturværdi
 - 4. Notat om støj fra skolen

Venlig hilsen

Tone Holm
Spildevandsmedarbejder